



La Chapelle des Pots, oct. 2017



*Soullignonne
oct. 2014*

Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Armillaria griseofusca (DC. : Fr.) Gillet

Synonyme : *Armillaria nigrītula*

En touffe, sur feuillus. Chapeau gris brunâtre avec le centre plus sombre. Stipe fauve pâle avec anneau persistant blanc. Odeur douce devenant rapidement désagréable. Spores 5,5-7,5 x 4-5,5 μm, boucles absentes aux cloisons des hyphes.

A comparer surtout avec *A. mellea* qui présente des teintes générales plus jaunes, seule autre espèce dépourvue de boucles.

Cette espèce est assez méconnue, elle n'est pas fréquente mais elle est visible presque tous les ans, nous l'avons rencontrée en différents points de Charente-Maritime et Charente, souvent à la base de chênes et chênes verts.

Biblio : Flore française vol. 6 M. de Candolle p. 52, sous le nom de *Agaricus griseofuscus* - Hymenomycetes de France (1874), tome 1 p. 82.

Fiche réalisée en juillet 2023 par Patrice TANCHAUD





*Bouteville (16),
nov. 2013*



*Bouteville (16),
nov. 2013*



*Bouteville (16),
nov. 2013*



*La Gripperie, bois de Grondin
Photographie
Guy Dupuy, oct. 2005*