



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Entoloma hebes (Romagnesi) Trimbach

Nom français : Entolome à pied grêle

Sous feuillus ou en lisières. Chapeau conique, papillé, hygrophane, brun, brun sépia à brun rougeâtre, pâliant fortement à partir de la marge en gris-beige. Lames blanches puis rosâtres. Stipe élancé, brun, brun rougeâtre à brun jaunâtre sous des fibrilles argentées. Odeur et saveur variables, souvent faible de farine. Spores 8,5-12 x 5,5-7,5 µm, cheilocystides subcylindriques à sublagéniformes. Avec une odeur faible ou simplement farineuse, à comparer avec :

- *E. papillatum* : chapeau brun châtain assez sombre, cheilocystides absentes ;
- *E. clandestinum* : chapeau très sombre et lames brun foncé ;
- *E. atlanticum* : chapeau brun sombre, odeur non farineuse, cystides absentes et spores subisodiamétriques ;
- *E. infula* : chapeau lisse souvent marqué de zones concentriques, stipe lisse et cartilagineux ;
- *E. juncinum* : chapeau brun rougeâtre à brun-gris sombre, longuement et fortement strié sur le frais, odeur et saveur faiblement farineuses.

Avec une odeur d'huitre fraîche ou de foie de poisson, voir *E. kuehnerianum*, *E. fuscohebes* et *E. hirtipes*.

Cet entolome est assez fréquent sur nos secteurs de prospection, notamment l'automne, nous le rencontrons exceptionnellement l'hiver ou l'été si les conditions météorologiques le permettent.

Biblio : littérature courante - Entoloma M.E. Noordeloos.

Fiche réalisée en mars 2018 par Patrice TANCHAUD



