



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer

Nom français : Tricholome décoré

Sur bois de conifères. Chapeau plus ou moins squamuleux de brun sur fond ocre jaune, orangé-verdâtre à bronze olive. Lames jaunes. Stipe subconcolore au chapeau à plus pâle. Spores 6-8 x 4,5-5 µm. A comparer avec :

- *T. sulphureoides* : chapeau sublisse à légèrement fibrilleux et teintes générales (chapeau, lames et stipe) moins vives ;
- *T. flammula* et *T. rutilans* : fibrilles du chapeau rouge violacé.

A noter que *T. ornata* est un taxon insuffisamment décrit et différemment interprété selon les auteurs, et donc rejeté par des études récentes qui ne retiennent que les quatre espèces que nous comparons ici.

Espèce indiquée plutôt montagnarde dans la littérature, probablement assez rare dans la région, mais observée malgré tout en différents points de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres, toujours sur pin pourrissant. Selon nos constatations, sa période d'apparition s'étend entre les mois de mai et de novembre.

Biblio : littérature courante - Mycotaxon 121, p.81-92, 2012.





