



Ordre : Tricholomatales

Famille : Hygrophoraceae

## *Hygrocybe miniata* (Fr. : Fr.) Kummer

Nom français : Hygrophore vermillon

Dans les pelouses, les milieux herbeux. Chapeau sec, velouté puis finement méchuleux, rouge orangé à rouge vif avec le bord plutôt jaune, mais parfois totalement jaune et baptisé *H. miniata* var. *mollis*. Lames rouge orangé à arête jaune (blanches ou jaunes chez la var. *mollis*). Chair jaune à rouge, inodore. Stipe subconcolore au chapeau. Spores 7-9 x 4,5-5,5 µm, plus ou moins étranglées, épaissies ou lobées à la base.

A comparer avec :

- *H. substrangulata* : dans les milieux humides, lames subdécurrentes et spores avec étranglement mais de taille supérieure ;
- *H. calciphila* : sur sol calcaire, spores elliptiques à subglobuleuses et non étranglées.

Hygrophore peu fréquent, observé par exemple à Soulignonne, mais surtout à Montendre et Jussas avec des exemplaires allant du rouge vif au jaune, et des intermédiaires montrant bien les différentes couleurs que peut prendre cette espèce, comme souvent dans ce genre.

Biblio : littérature courante - Boertmann éd. 2010.



