



Ordre : *Auriculariales*

Famille : *Auriculariaceae*

## *Auricularia auricula-judae* (Bull.) Quélet

Synonyme : *Hirneola auricula-judae*

Nom français : Oreille-de-Judas

Surtout sur sureau, parfois sur d'autres essences. Fructification en forme d'oreille, de consistance élastique. Surface brun-rougeâtre à ocre, veloutée. Face inférieure ridée veinée. Spores 16-22 x 6-7 µm.

Une espèce peut lui ressembler, il s'agit de *Schizophyllum amplum* qui pousse généralement sur peuplier tremble, sa surface est feutrée de blanc.

Cette oreille-de-Judas, signalée comme fréquente dans la littérature, l'est certainement un peu moins dans la région. Nous l'avons malgré tout rencontrée dans de nombreuses communes de Charente-Maritime, tous les mois de l'année en périodes météorologiques favorables, non seulement sur sureau mais aussi sur d'autres essences (buis, chêne vert, frêne, aubépine, orme, marronnier, érable champêtre, érable sycomore, hêtre, lierre). A noter également quelques observations sur bois flotté en milieu dunaire.

Biblio : littérature courante.



*Pons, fév. 2008*



*Saintes, janv. 2013*



*Fontcouverte, janv. 2011*



*Pons, fév. 2008*







*Saintes, déc. 2018 sur marronnier*



