



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Marasmiaceae*

## *Marasmiellus tricolor* (A. & S. ex Fr.) Sing.

Terrestre dans les milieux herbeux. Chapeau 2-12 mm, blanc à crème. Lames espacées, adnées à décurrentes, blanches à crème rosâtre. Stipe pruineux tomenteux, noircissant par la base. Spores 8,5-12,5 x 3,5-6 µm. Cheilocystides peu nombreuses ou absentes. Cuticule constituée d'hyphes et d'excroissances courtement digitées.

A comparer avec :

- *M. trabutii* : sur plantes halophiles, spores 12,5-18 x 5,5-8 µm, cuticule gélifiée ;
- *M. ciesanus* : connu sur *Helichrysum picardii* var. *virescens* en milieu dunaire, petites spores mesurant 4-5,5 x 2,5-3,5 µm.

Ce petit marasme est assez rare, nous l'avons parfois observé dès le mois d'avril. En plus des localités indiquées sur les photographies, nous pouvons ajouter celles de Fenioux et La Genetouze (lieu brûlé après un incendie).

A noter que la récolte ci-dessus à droite, réalisée en pelouse xérophile, nous a fait hésiter quant au binôme à adopter. Avec des spores mesurant 12,5-16 x 6,2-7,5 µm, nous pensions éventuellement être en présence de *M. trabutii* ; mais l'écologie n'ayant aucun rapport, nous avons opté pour *M. tricolor* var. *graminis*, variété qui se caractérise par des cheilocystides très nombreuses.

Biblio : DM HS n° 5 - Cetto n° 1881 - Pilzk. band. 1 E. Ludwig. - Funga nordica - Libri botanici part 1 de Antonin & Noordel.



