



Ordre : Agaricales

Famille : Agaricaceae

Agaricus aridicola Geml, Geiser & Royse

Synonymes : *Gyrophragmium dunalii*, *Gyrophragmium delilei*

En milieu dunaire. Chapeau blanchâtre. Hyménium constitué de pseudolames (pourrait rappeler un vieil agaric). Stipe profondément ensablé. Spores 4,5-5,5 x 4-5 µm.

Très rare espèce connue depuis de nombreuses années par les collègues prospectant sur notre littoral atlantique, notamment dans le secteur de St Trojan et La Pointe espagnole (provenance également de nos récoltes personnelles présentées ici). Elle est à respecter en raison de sa rareté et de son écologie sensible. Elle a été observée par le passé sur différentes stations : La Pointe espagnole en 1974 (M. Sandras) et depuis 2008 (P. Chautrand) ; au pied du pont de l'île d'Oléron en novembre 2005 (P. Chautrand) ; à noter une récolte plus ancienne à La Palmyre en 1968 (MM Frouin et Biget).

Biblio : Bull. SBCO 1974 - Bull. SMF 123 (2007) - Site Mycoléron - Champignons des dunes Jacques Guinbertau.

Fiche réalisée en juillet 2017 par Patrice TANCHAUD

