



Ordre : Pezizales

Famille : Morchellaceae

***Morchella esculenta var. rotunda*** (Pers. : Fr.) Fr.

Synonyme : *Morchella rotunda*

Nom français : Morille comestible, variété ronde

Surtout sous pommiers et d'autres arbres fruitiers ou arbustes, également sous frênes. Chapeau irrégulièrement globuleux, ochracé à brunâtre. Stipe blanc. A comparer avec *M. vulgaris* qui a des alvéoles irréguliers souvent gris sale et typiquement boursouflés, ainsi qu'un stipe très ridulé.

Nous rencontrons occasionnellement cette morille dans son écologie de prédilection, sous les pommiers dans les vergers (photographies ci-dessus). A noter une récolte dans un lieu incendié où se trouvaient des pins et feuillus (photographie ci-contre, avril 2012 à Soyaux, récolte en compagnie de notre collègue Michel Hairaud).

Biblio : Littérature courante - Bull. SMF 126, fasc. 3 & 4, 2010

*Fiche réalisée en mai 2015 par Patrice TANCHAUD*









Ces trois photographies présentent des récoltes réalisées sur plusieurs années, entre 2008 et 2013, toujours au mois de mars, sous un pêcher situé en bordure d'un chemin empierré et gravillonné, dans notre jardin à Soullignonnes. Pour le moment, nous rattachons tous ces exemplaires au binôme présenté ici.