



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pezizaceae*

Geoscypha tenacella (Saccardo) Van Vooren

Synonyme : *Peziza tenacella*

Sur lieux brûlés. Apothécie jusqu'à 4 cm, cupulée à étalée. Hyménium lilacin pâle, violet, violet-brun puis brun avec l'âge, face externe plus pâle. Spores (11)12-13,5(14) x 6-8 µm, finement verruqueuses avec deux guttules. Paraphyses pigmentées de brun à brun violacé.

A comparer avec :

- *G. violacea* (syn. *Peziza lobulata*, *P. moseri*) : également carbonicole, spores de dimensions similaires mais non ornementées, avec ou sans deux guttules.
- *Malvipezia pauli* : autre sosie, mais non carbonicole, spores similaires mais un peu plus grandes.

Cette pézize est visible presque chaque année sur les lieux brûlés, elle peut apparaître à toutes périodes. Attention néanmoins à bien observer des spores mûres, en effet, des spores immatures pourraient être dépourvues d'ornementation et conduiraient alors à une détermination erronée.

Biblio : Icône Boudier n° 292 - BK1 49 - Ascomiceti d'Italia G. Medardi (p. 211 sous *P. violacea*) - Clé des discomycètes carbonicoles par René Dougoud - Clé sur le genre *Peziza* de Hohmeyer et Häffner - Ascomycete.org 13(5).





