



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Boletus edulis Bull. : Fr.

Nom français : Cèpe de Bordeaux

Sous feuillus et conifères, sur sol plutôt non calcaire. Chapeau brun à marge plus pâle, un peu gras au toucher, chair typiquement rose brunâtre sous la cuticule. Pores blancs puis jaune verdâtre. Stipe avec réseau blanc à concolore, généralement dans la moitié supérieure, mais parfois fort prononcé et allant alors jusqu'en bas. Chair immuable. Spores 14-16 x 4,5-5,5 µm.

A noter l'existence de quelques espèces ou variétés, par exemple *B. fulvomaculatus* (chapeau jaune orangé se tachant de brun, pores légèrement bleuissants), *B. persoonii* (syn. *B. edulis* var. *albus* à chapeau blanc), *B. venturii* (syn. *B. edulis* f. *citrinus* à chapeau jaune)...

Pour d'autre espèces proches à chair non bleuissante, cf. fiche *B. aestivalis*.

Ce bolet est absent de nombreux secteurs de la région qui sont trop calcaires, il faut le dénicher dans les milieux où les sols sont plutôt acides, dans notre département comme dans les départements voisins, où il y est alors bien installé.

Biblio : littérature courante.









