




Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Octospora gyalectoides Svrček & Kubička

Synonyme : *O. crosslandii*

Parmi différentes mousses, *Pottiaceae* et *Bryaceae*. Apothécies 1-2 mm, orangées. Spores 17-22 x 9-13 μm , elliptiques, avec une grosse guttule excentrée, exceptionnellement deux. Asques octosporiques.

Voir les fiches d'*O. gemmicola* et *O. rubens* pour les espèces à spores ressemblantes.

Cet ascomycète n'est probablement pas rare, il peut parasiter de nombreuses mousses, sauf les *Ceratodon*. Celle présente sur nos récoltes semble être *Tortula modica* (*Pottiaceae*), écologie donc conforme pour le taxon décrit ici et éliminant quelques espèces à spores similaires liées strictement aux *Bryum*, telles que *O. leucoloma*, *O. bryi-argentei*, *O. rubens* et *O. rustica*.

Nos observations ont été réalisées entre les mois de décembre et de février sur différents secteurs de Charente-Maritime, dans des champs non cultivés.

Biblio : Bull. Société Hist. Nat. du Doubs n° 84 (Caillet & Moyne) - Nordic macromycètes vol. 1.

Fiche réalisée en août 2026 par Patrice TANCHAUD