



Ordre : Pezizales

Famille : Pezizaceae

Elaiopezia olivaceobrunnea Wergen, Tanchaud, Waterhouse, Mombert & Van Vooren

Souvent grégaire, sur débris organiques tels que résidus de vendanges, bois mort ou copeaux. Apothécies 4-13 mm, sessiles ; hyménium jaune à brun olivâtre, puis brun-pourpre sombre à maturité ; face externe jaune-brun. Spores 16-20,5 x 8-10,5 µm, lisses, non guttulées. Asques avec crochet. Paraphyses à sommet incrusté de brunâtre olive.

A noter la ressemblance avec *E. boudieri* qui est une espèce terrestre, sans crochet à la base des asques, et montrant des spores subtilement plus larges.

Nous avons découvert ces pézizes en janvier 2016 sur des râpes de vendanges à proximité de Thénac, puis à plusieurs reprises les années qui ont suivi sur de nouveaux tas au même endroit. Face aux difficultés d'identification, un séquençage ADN a été entrepris, mais sans conclusion dans un premier temps. Les résultats d'analyse et les photographies ont été adressés à M. Nicolas Van Vooren, spécialiste des *Pézizales*, qui a publié cette espèce comme « nouvelle », en collaboration avec quelques collègues l'ayant également trouvée en France et en Allemagne. Nous le remercions vivement, ainsi que la Société mycologique de France (Paris) et le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier (CEFE) pour la réalisation des analyses moléculaires (séquençage, phylogénie, interprétation) dans le cadre du projet Mycoseq ; la Société mycologique du Massif d'Argenson (SMMA) pour le financement ; et notre ami François Valade pour son aide et ses conseils toujours précieux.

Biblio : Ascomycete.org 18 : 141-151 (2026).





