




Ordre : *Pluteales*

Famille : *Pluteaceae*

Volvariella taylori (Berk.) Singer

Nom français : Volvaire de Taylor

Sur terre nue, parfois dans l'herbe. Chapeau fibrillo-soyeux, gris à beige ochracé, marge blanchâtre une fois développé. Lames blanches puis roses à maturité. Stipe blanc, volve gris olivacé à brunâtre. Odeur nulle à faible. Spores (5)5,5-7(8) x (4)4,5-5,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à polymorphes.

A comparer avec quelques espèces pouvant paraître bien difficiles à distinguer (notamment au vu d'une littérature parfois controversée et avec des synonymies qui peuvent varier d'un ouvrage à un autre) :

- *V. caesiotincta* : sur bois, chapeau généralement plus sombre ;
- *V. murinella* : odeur de géranium, spores un peu moins larges.

Nous avons récolté cet unique exemplaire en juin 2008, au sol en bordure d'un chemin en forêt de Bois-Long commune de Bunzac (16). Le chapeau mesurait 4,5 cm et les spores contrôlées mesuraient 6-6,5 x 4-4,5 µm. Par conséquent, la détermination proposée semble la plus proche du taxon décrit ici...

Biblio : littérature courante - The european species of *Volvariella* (Orton) - GEPR.