



Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr.

Nom français : Russule fragile

Plutôt sous feuillus. Chapeau lilas à violacé rougeâtre, centre plus sombre parfois verdâtre, mais pouvant être non pigmenté. Lames blanches à arête souvent denticulée. Stipe blanc, fragile. Odeur forte de "coco" un peu pèlargonée. Saveur très âcre. Gaïac nul. Sporée 1b. Spores 7,5-10 x 6-8,5 µm, réticulées.

Différentes formes ont été créées ayant pour seules différences les teintes du chapeau, par exemple *R. fragilis f. fallax*. *R. knauthii* est également un taxon dont la distinction ne fait pas l'unanimité, il est parfois utilisé pour nommer les récoltes de plus grande taille à chapeau sombre.

Avec une sporée également très pâle, à comparer avec :

- *R. betularum* (sous bouleaux, chapeau rose pastel décolorant) et *R. laccata* (sous saules, gaïac légèrement positif) : poussent en milieux humides ;
- *R. poikilochroa* (spores réticulées subglobuleuses) et *R. atropurpurea* (spores moins réticulées) : saveur douce ou à peine âcre.

Cette russule est régulièrement visible chaque automne, mais aussi l'été ou tardivement l'hiver (par exemple parfois en février sur le littoral).

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.





