



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

## *Limacella glioderma* (Fr.) Maire

Nom français : Limacelle gluante

En forêt, dans les lieux frais. Chapeau châtain roussâtre à brun-rouge (parfois sombre et nommé *L. glioderma* f. *brunnea*), couvert d'un voile gluant jaune orangé. Lames crème. Stipe crème, guirlandé de voile visqueux subconcolore au chapeau. Odeur farineuse. Spores 3,5-5 x 3-5 µm, lisses à subtilement verruqueuses. A comparer avec :

- *L. delicata* (bien délicat à séparer) : serait plus gracile, chapeau sans voile gluant donc à cuticule vite sèche, plus pâle à tonalité rosée ;
- *L. vinosorubescens* : chapeau nettement pourpre à rose-rouge, lames et chair rougissantes avec l'âge ;
- *L. ochraceorosea* : fortement visqueux, chapeau ochracé rosâtre, sous cyprès sur sol sablonneux ;
- *L. furnacea* : chapeau beige à gris brunâtre.

Espèce peu fréquente que nous rencontrons de temps en temps dans des sous-bois frais ou humides, avec présence de mousse et bois mort au sol, par exemple sur les communes des Essards, St Porchaire, Villars les bois..., mais aussi sur le littoral et dans les départements voisins.

Biblio : littérature courante.



