



Soulignonne, nov. 2011



Soulignonne, oct. 2014



Soulignonne, nov. 2013

Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius osmophorus P.D. Orton

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau visqueux, jaune pâle puis jaune orangé, parfois avec présence de voile blanc crème. Lames crème argilacé puis rouillées. Stipe blanchâtre, bulbe marginé à la base. Chair blanche, odeur nette, puissante et typique de fleurs d'oranger, saveur douce. KOH brun sur la cuticule et jaunâtre sale sur la chair. Spores 8-10,5 x 5-6 μm .

C. evosmus est un taxon proche qui ne se distinguerait que par de subtiles différences, une synonymie est parfois évoquée, mais à défaut d'y voir clair, nous plaçons nos récoltes sous le binôme décrit ici, celui qui nous paraît être le plus adapté.

Ce cortinaire est assez rare, nous le connaissons en forêt de Leuzois à Soulignonne, sous chênes verts, où il apparaît presque tous les ans en octobre et novembre.

Biblio : ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en novembre 2017 par Patrice TANCHAUD

Soulignonne, nov. 2009



Soulignonne, oct. 2008