





<u>Ordre</u>: Entolomatales <u>Famille</u>: Entolomataceae

Entoloma politum (Pers.:Fr.)Donk

Surtout en saulaies. Chapeau 1-5 cm, brun ochracé, hygrophane, marge striée. Lames blanchâtres puis rosâtres. Stipe brunâtre pâle. Odeur nulle à nitreuse, saveur désagréable. Spores 8-10 x 7-8 µm. A comparer avec quelques espèces ressemblantes ayant la même écologie, notamment *E. pernitrosum*: peut-être synonyme, à odeur nette d'eau de javel; *E. paludicola* et *E. caccabus*: chapeau plus sombre, odeur farineuse; *E. bisporigerum*: ressemblant à ce dernier mais avec basides bisporiques; *E. rhodopolium var. pseudopolitum*: stipe argenté et strié; *E. sericatum*, plus charnu et chapeau non creusé, plutôt mamelonné.

Cet entolome nous semble assez fréquent dans la station où nous l'observons régulièrement, l'été et l'automne, dans la tourbière de Montendre. L'odeur était nulle ou légère d'eau de javel selon les exemplaires examinés.

Biblio: Entoloma M.E. Noordeloos - GEPR p. 648

Fiche réalisée en mars 2015 par Patrice TANCHAUD