



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

Hemimycena cf. gracilis (Quél.)Singer

Sur le sol, parmi les aiguilles ou les débris végétaux. Chapeau 2-10 mm, blanc, un peu jaunissant avec l'âge, finement pubescent, strié. Lames blanches, espacées. Stipe blanc. Spores 8-14 x 2,2-3 µm. Basides bisporiques ou tétrasporiques. Présence de cheilocystides, piléocystides, caulocystides et boucles. *H. persimilis* est une espèce ressemblante qui a des spores un peu plus larges.

Notre récolte a été réalisée en décembre 2016, au sol parmi les débris de chênes verts à Ronce les bains. Nous avons longuement hésité pour la baptiser en raison de la forme trop fusiforme (et non cylindrique) des spores observées, lesquelles mesuraient 10-12(16) x 2,5-3,2 µm, mais le taxon le plus proche reste celui que nous adoptons ici. A noter également l'existence de *H. stiriispora* qui est décrit avec des spores parfaitement conformes à notre récolte, taxon que nous ne pouvons envisager puisqu'un de ses caractères principaux est l'absence totale de boucles, alors qu'elles sont très abondantes sur nos exemplaires.

Biblio : A monograph of the genera *Hemimycena*, *Delicatula*... in Europe de V. Antonin et M.E. Noordeloos - Czech mycol. 61(1) :27-71 (2009).