



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

## ***Lactarius quieticolor*** (Pers. : Fr.) Fr.

Synonymes : *L. hemicyaneus*, *L. quieticolor* var. *hemicyaneus*

Noms français : Lactaire à couleur de *quietus* ; Lactaire gris orangé

Sous pins, généralement sur sol sablonneux et non calcaire. Chapeau plus ou moins zoné, brun orangé, brun grisâtre, bleuâtre, plus ou moins verdissant, pouvant être totalement bleu au départ ou selon les conditions de poussée (froid). Lames orangé saumoné à orangé brunâtre. Stipe subconcolore au chapeau, non ou peu scrobiculé. Lait orangé puis vineux brunâtre et verdâtre à la fin. Saveur douce à amarescente. Spores 8,5-10 x 6,5-8,5 µm. A noter l'existence de *L. quieticolor* var. *semisanguinascens* qui se distinguerait par son écologie acidophile et un lait qui devient « lie de vin » en quelques minutes, taxon non retenu par certains auteurs et que nous incluons avec le type. A ne pas confondre avec *L. deliciosus*, espèce plus connue aux teintes nettement plus vives.

Ce lactaire est visible dans son écologie de prédilection, par exemple dans les secteurs de Cadeuil et Montendre, où nous le rencontrons presque tous les ans entre les mois d'août et de novembre.

Biblio : littérature courante.



