



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula velenovskyi Melzer & Zvara

Noms français : Russule de Velenovsky, Russule rouge cuivre

En forêt, surtout sous bouleaux, parfois sous d'autres essences, aussi sous pins. Chapeau rouge orangé, centre décoloré en crème ochracé, marge cannelée avec l'âge. Lames crème jaunâtre à maturité, assez souvent avec l'arête colorée de rouge. Stipe blanc, souvent teinté de rose vers le bas. Odeur sans particularité, saveur douce. Gaïac vif et rapide. Sporée 3a-3b. Spores 6,5-8,5 x 5,5-6,5 µm à verrues isolées, parfois connexées.

A comparer par exemple avec

- *R. exalbicans* : sous bouleaux (parfois sous peupliers), réagit faiblement au gaïac ;
- *R. paludosa* : en tourbières, chapeau orangé ochracé uniforme, spores plus grandes.

Espèce peut-être pas très rare, mais poussant surtout sur sol non calcaire. A ce jour nous l'avons rencontrée dans deux secteurs :

- ci-dessus à gauche et page 2 : sur île d'Aix avec présence majoritaire d'*Eucalyptus* ;
- ci-dessus à droite : commune de Ste Gemme, typiquement dans son écologie de prédilection.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.

