



<u>Ordre</u>: Russulales <u>Famille</u>: Russulaceae

Russula zvarae Velenovsky

Noms français : Russule de Zvara, Russule rose tendre

Sous feuillus sur sol peu calcaire. Chapeau 4-8 cm, velouté, rose vif à rouge-rose, parfois rouge-pourpre ou décolorant en cuivré. Lames blanc crème. Stipe blanc plus ou moins rose d'un côté. Odeur sans particularité. Saveur douce. Gaïac nul sur le stipe et faible sur les lames. Sporée 1b. Spores 7-8,5 x 6-7 µm subréticulées. Présence dans la cuticule d'hyphes primordiales incrustées, dermatocystides absentes.

En cas de doute, la microscopie (cuticule et spores) est indispensable, notamment pour comparer :

- R. velutipes : stipe blanc, gaïac vif sur lames, chair réagissant en rose à la sulfovanilline ;
- R. emeticolor: souvent sous hêtres, généralement plus petit, gaïac vif sur lames.

Voir également la fiche de R. lepida pour d'autres espèces à sporée blanche.

Russule probablement peu fréquente dans la région, notre récolte a été réalisée en juillet 2015, sous châtaigniers et chênes, dans les bois de Juicq.

Biblio: littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.