



Tricholoma viridilutescens Moser

Ordre : Tricholomatales

Famille : Tricholomataceae

Nom français : Tricholome vert-jaune

En forêt. Chapeau brun olive grisâtre, marge plus claire un peu jaune orangé verdâtre. Lames blanches plus ou moins teintées de jaune. Stipe blanc teinté de jaune avec la base parfois rosâtre. Odeur et saveur farineuses. Spores 5,5-8 x 4,5-6,5 µm.

Plusieurs tricholomes aux teintes similaires ne sont pas aisés à déterminer, ils appartiennent au groupe de *T. sejunctum* (cf. cette fiche).

Nous renvoyons le lecteur vers l'excellent travail de M. J.-M. Trendel (cf. ci-dessous) qui compare, à l'appui d'études ADN, *T. sejunctum* et *T. rufenum*, avec *T. viridilutescens* qui se retrouve scindé en deux taxons proches mais différents, nommés pour le moment « type 1 » et « type 2 », le premier serait plus calcicole lié aux pins et hêtres, le second (synonyme possible *T. sejunctum* var. *coniferarum*) plus acidophile et lié aux sapins et épicéas, tous ces éléments restant encore à contrôler à l'occasion de nouvelles observations.

La récolte présentée a été réalisée en octobre 2025 en forêt de Chizé, sous majorité hêtres, chênes et pins. Une analyse ADN ne nous a pas paru superflue afin d'approcher une identification au plus près de la vérité, avec un résultat logique (vu l'écologie du secteur) qui indique que nous serions ici en présence du « type 1 » de *T. viridilutescens*. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire ci-dessus, et M. Jean-Michel Trendel pour ses conseils toujours très précieux.

Biblio : littérature courante - The Genus Tricholoma, Christensen & Heilmann-Clausen - Bull. Soc. mycol. Strasbourg n° 122 (2023), J.-M. Trendel.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD