



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Mallocybe latispora (Bon) Matheny & Esteve-Rav.

Synonyme : *I. dulcamara* var. *latispora*

Sur sols caillouteux ou sableux, souvent sous bouleaux ou saules. Chapeau 3-6 cm, orange-fauve, squamuleux à écailleux puis crevassé. Lames crème jaunâtre pâle, puis brunes à maturité. Stipe concolore au chapeau. Chair pâle. Spores 9-10 x 6,5-7,5 µm. Cheilocystides plus ou moins clavées et articulées. Tout d'abord décrit comme variété, cet *Inocybe* a été élevé au rang d'espèce au vu d'études phylogénétiques récentes.

Il est à noter que le binôme *I. dulcamara* n'est plus retenu de nos jours, reste à savoir quels taxons se cachent réellement derrière ce binôme ? De nouvelles observations seront donc indispensables pour tenter d'avancer dans la connaissance des espèces de ce groupe poussant dans la région.

Notre récolte a été réalisée en janvier 2025 en milieu sablonneux sur la commune des Nouillers. Les chapeaux atteignaient 7 cm, les spores contrôlées mesuraient 9-11 x 6-7,5 µm.

Biblio : *Inocybe* rares du nord de la France, Bon - DM n°105 p. 22.

